




HÁ MAIS DE 25 ANOS COM
SOLUÇÕES

PARA FACILITAR O SEU DIA A DIA.



ADRIFEL

WWW.ADRIFEL.COM.BR

SOBRE NÓS

UM POUCO SOBRE A ADRIFEL

A ADRIFEL COMERCIAL ATACADISTA é uma empresa atacadista e varejista, com sede em Curitiba e presente há mais de 25 anos no mercado, com diversas soluções para facilitar o seu dia a dia.





25 ANOS DE ATUAÇÃO

DESDE 1995

COLAS QUÍMICAS

Adesivos instantâneos, selantes e vedantes, silicones, PU, travas químicas.

MARCENARIA

Corrediças, Dobradiças, Perfis, Puxadores, Cabideiros e acessórios em geral.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Produtos para Marmoraria, Vidraçaria, Calheiros, Serralheiros, entre outros.

CASA E DECORAÇÃO

Artigos e produtos para casa, itens de organização, lazer, entre outros.

ILUMINAÇÃO

Led, lâmpadas para embutir e de sobrepor, lâmpadas com reator, sem reator.

INDÚSTRIAS

Travas químicas, selantes, ferragens e acessórios para a indústria em geral.

Nosso compromisso é entregar produtos de alta qualidade, com um preço justo.

MARCAS SELECIONADAS





COLAS PVA E
FIXAÇÃO PERMANENTE



TRAVA ROSCA
E FIXADORES






PU E ESPUMA EXPANSIVA

SELANTES E SILICONES

FITAS ADESIVAS



COLA DE CONTATO E THINNER



TOMADAS,
INTERRUPTORES E
ANTENAS DE EMBUTIR



BUCHAS E PARAFUSOS

Bucha DRYFIX

A FIXAÇÃO MAIS RÁPIDA EM SISTEMA DRYWALL/GESSO ACARTONADO.



Dados técnicos.
 Bucha: Poliamida
 Parafuso: Aço baixo carbono
 Temperatura de Trabalho: -40°C + 80°C



Bucha FLY

A FIXAÇÃO CLÁSSICA PARA PLÁCAS DE GESSO.



Dados técnicos.
 Bucha: Poliamida
 Parafuso: Aço Baixo Carbono
 Temperatura de Trabalho: -40°C + 80°C



Bucha SFORBOLT

A FIXAÇÃO MAIS SEGURA EM PLACAS DE GESSO E BASES OCAS.



Dados técnicos.
 Bucha: Aço baixo carbono, Polietileno, Poliestireno
 Parafuso: Aço baixo carbono.
 Temperatura de Trabalho: -20°C +60°C

Conector de TORÇÃO



Dados técnicos.
 Conector: Polipropileno
 Mola: Aço zincado

Bucha SR

BUCHA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA. Fixação com um único golpe.



Dados técnicos:
 Bucha: Poliamida
 Parafuso: Aço Baixo Carbono
 Temperatura de Trabalho: -40°C + 80°C



Bucha Nylon SF

A tradicional fixação para bases maciças.



Dados técnicos.
 Bucha: Poliamida
 Parafuso: Aço baixo carbono
 Temperatura de Trabalho: -40°C + 80°C



Bucha MX

BUCHA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL. Uma única bucha para qualquer parede!



Dados técnicos:
 Bucha: Poliamida
 Parafuso: Aço baixo carbono
 Temperatura de Trabalho: -40°C +80°C



Bucha SFU

A FIXAÇÃO SEGURA PARA BASES OCAS OU MACIÇAS.


SFOR UNIVERSAL



Dados técnicos:
 Bucha: Poliamida
 Parafuso: Aço Baixo Carbono
 Temperatura de Trabalho: -40°C + 80°C




SERRAS COPOS



FRESAS PARA TUPIA



ESCAREADORES



SERRAS CIRCULARES






BROCAS WIDEA PARA ALVENARIA

DISCO DE CORTE



PONTEIRA PHILLIPS

PISTÃO A GÁS



TUBO CABIDEIRO



CORREDIÇAS



PUXADORES



DOBRADIÇAS



ACESSÓRIOS

CANTONEIRAS



PASSA CABO



PARAFUSOS



CHAVE GANGORRA



SPOT LED MINI



ACCESÓRIOS

PERFIL PARA MÓVEIS



FITA DE BORDA



TAPA FURO





COLAS ADESIVAS


Apresentações são ferramentas de comunicação que podem ser usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e mais. Uma das nossas principais linhas de comercialização são as **Colas Adesivas**, suprimindo necessidades de fixações permanente e temporárias.

Somos o **Distribuidor Oficial da Almata Química**, uma das melhores empresas do segmento de colas industriais, com certificação de ISO 2008.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

COLA BRANCA PVA EXTRA PROFISSIONAL 813

Adesivo multiuso à base d'água para colagem de materiais porosos em geral. Baixo odor, alta viscosidade e fácil aplicação/uso. Indicado para uso profissional em: madeira, compensado, aglomerado, papel, papelão, cartolina, couro, cortia tecido, entre outros.* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 500 g | 1kg | 4kg | 5kg | 20kg | 50kg



COLA PVA EXTRA FORTE 768

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa. Alto grau de aderência e elevada resistência. Tecnologia à base d'água, baixo odor, alta viscosidade, fácil aplicação/uso. Multiuso, indicado para materiais porosos em geral, como: madeira, MDF, compensado, aglomerado, papel, papelão, cartolina, couro, tecido, cortiça, entre outros.* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 500 g | 1kg | 4kg | 5kg | 20kg | 50kg

COLA PVA ULTRAFORTE 993

Resistente à umidade e temperatura, com secagem transparente. Sua formulação mono-componente de entrecruzamento, confere resistência de adesão superior, com resistência à água e a altas temperaturas (80-100°C), desde que não contínuos. Quando aplicado corretamente, cumpre as normas EN 204/205 D3. Adesão superior, indicado para uso interno e externo (após curado produto 100% transparente, aceita pintura). Indicado para aplicações em madeira, papelão, papel, cerâmica, couro, cortiça, gesso e materiais porosos em geral. EMBALAGENS: 500 g | 1kg | 4kg | 5kg | 20kg | 50kg




COLA PVA SECAGEM RÁPIDA

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa. Secagem rápida, ideal para aplicações que necessitam de uma pega rápida, como colagem de chapas, buchas e encaixes de peças de madeira, portas, janelas, buchas, chapas, MDF, aglomerados, parquetes, entre outros. Também pode ser utilizado em papel, papelão, cartão em geral. Alto grau de aderência e elevada resistência, tecnologia à base d'água, baixo odor, alta viscosidade e fácil aplicação/uso. * Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 500g | 1kg | 5kg | 20 kg | 50kg

COLA PVA SCRAPBOOK

Formulado especialmente para aplicação das técnicas de Scrapbook, Scrapdecor, Cartonagem e trabalhos artesanais. Adesivo de pH neutro, livre de ácido e pode ser utilizado para colagem de fotos, gravuras, fitas, madeiras, papéis, papéis decorativos, sem manchar e garantindo fino acabamento. O produto impede que a peça fique amarelada com o passar do tempo. Possui excelente consistência, facilitando a aplicação e agilizando o processo de colagem. Tecnologia à base d'água, baixo odor, alta viscosidade e fácil aplicação/uso.

EMBALAGEM: 90g



COLA PVA BISCUIT

Adesivo PVA formulado especialmente para a fabricação da massa de biscuit, através da técnica da Porcelana Fria. Altamente plastificado e com agente antimofa, proporciona um ótimo desempenho na formulação da massa. EMBALAGENS: 1kg | 5kg | 10kg | 50kg



COLA HT 400 - ALTO TACK

Adesivo/Vedante branco homogêneo, a base de MS polímero. O produto cura com a umidade atmosférica, resultando em uma durável vedação de borracha. Apresenta alto tack inicial, para inúmeras aplicações na construção civil e no setor industrial, dispensando sustentação até a cura total do produto. O produto é inodoro, neutro e livre de silicone e isocianatos. EMBALAGENS: 60ml | 450g

- » Colagem de Espelho e objetos em cerâmica sem a necessidade de suportes.
- » Excelente adesão;
- » Praticamente inodoro;
- » Pintável com a maior parte das tintas;
- » Flexibilidade permanente;
- » Aplicável em interiores e exteriores;
- » Isento de isocianatos e solventes.

COLA ISOPOR / EVA

Indicado especialmente para trabalhos em EVA e isopor. Também pode ser utilizado para colagens em papel, papelão, madeira, MDF, cortiça, couro, tecido, espuma, borracha, feltro, fotografia entre outros. Proporciona ótima colagem e “fino acabamento”. Adesivo totalmente transparente, livre de Metanol.

EMBALAGENS: 500g | 1kg



COLA MADEIRA

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa. Apresenta secagem rápida, ideal para aplicações que necessitam de uma pega rápida, como na colagem de chapas, buchas, cavilhas, encaixes de peças de madeira, portas, janelas, tacos, parquetes, MDF, compensados, aglomerados, entre outros. Também pode ser utilizado em papel, papelão, cartão em geral. Alto grau de aderência, elevada resistência, tecnologia à base d'água, baixo odor, fácil aplicação/uso.* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 90g | 250g



COLA DE SILICONE

Indicada para trabalhos em EVA, isopor, feltro, cortiça, borracha, plástico, fotografia, madeira, couro, metal, papel, papelão, tecido, espuma, entre outros. Ideal para peças pequenas em trabalhos de acabamento, com secagem rápida e fácil aplicação. “Cola quente fria”. Adesivo totalmente transparente e formulado com alta viscosidade para facilitar a aplicação. Livre de Metanol. EMBALAGEM: 100 ml / 97g



COLA DE CONTATO A BASE D'ÁGUA

Produto de alto desempenho e tecnologia formulado base d'água, não sendo tóxico à saúde ea natureza. Possui alto teor de sólidos, o que proporciona um alto rendimento, longo tempo em aberto e boa resistência ao calor (pode ser utilizado no processo postforming). Por se tratar de um produto à base d'água, com baixa viscosidade, facilita a aplicação e elimina resíduos de cola, diminuindo o tempo de trabalho. EMBALAGENS: 150g | 1kg | 5kg | 20kg





SILICONE BRANCO A BASE D'ÁGUA

Selante acrílico flexível, inodoro, elaborado á base de uma mistura de dispersões acrílicas de elevada qualidade. Apresenta baixo módulo, elevada elasticidade e pode ser aplicado em juntas e fissuras, no interior ou exterior. Sua grande flexibilidade lhe permite boas prestações em juntas com movimentação.

Selar, vedar e dar acabamento em móveis e junções de objetos. Este produto é também utilizado para enchimento de fissuras e para juntas de definição antes de pintura.

De fácil aplicação e remoção após seco, com excelente resistência a variações de temperatura e aos raios UV. Aceita os mais variados tipos de tintas. Aplicável em interiores e exteriores.

EMBALAGEM: 450g

COLA TACO

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa. Indicado para colagem de taco, parquet, madeira, cavilha, bucha, como aditivo para massa de nivelamento.

* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 500g | 1kg | 5kg | 20 kg | 50kg



ADESIVO ACRÍLICO PISO VINÍLICO

Base acrílica em dispersão aquosa cargueada com minério inerte. Tecnologia à based'água, isento de solventes, baixo odor, fácil uso e limpeza, sem características tóxicas, ótima adesão. Especialmente indicado para colagem de pisos vinílicos flexíveis e paredes do tipo PVC, carpetes e até espuma de PU sobre bases de concreto e cimentos.

EMBALAGENS: 500g | 1kg | 5kg | 20 kg | 50kg





COLA INSTANTÂNEA FLEXÍVEL

Adesivo instantâneo de baixa viscosidade, indicado para superfícies de baixa porosidade. Formulação flexível, apresenta boa resistência à impactos e vibrações. Excelente desempenho de colagem em uma grande variedade de materiais, como: metal, borracha, couro, plástico*, EVA, viton, cerâmica, cortiça, PVC, entre outros. * Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos e isopor® (marca reg. Knauff Isopor Ltda). EMBALAGENS: 20g | 100g | 1kg | 20kg

COLA INSTANTÂNEA GEL

Alta viscosidade, indicado para materiais porosos ou absorventes. Permite maior tempo de posicionamento por ser mais lento. Como é em gel, é reposicionável e não escorre, permitindo maior flexibilidade durante a aplicação. Excelente desempenho em: madeira, couro, plástico*, borracha, porcelana, metal, EVA, viton, cerâmica, cortiça, cartolina, PVC, papel, entre outros. * Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos e isopor® (marca reg. Knauff Isopor Ltda.). EMBALAGENS: 20g | 100g | 500g | 1kg | 20kg



COLA INSTANTÂNEA 2 EM 1

Cola multiúso de alta performance, com elevada resistência e rapidez. Indicada para as necessidades do dia a dia. Embalagem pensada que garante maior precisão e controle na hora da aplicação. 2 Modos de Uso: pincel com cerdas finas e bico precisão. Baixo odor, maior flexibilidade e resistência. Adere a materiais porosos e não porosos, como: ferro, aço, metal, couro, madeira, plástico, borracha, porcelana, cerâmica, cortiça, cartolina, PVC, papel, dentre outros. EMBALAGEM: 10g



COLA INSTANTÂNEA ULTRARRÁPIDA

Média viscosidade (normal), para uso geral, colagem ultrarrápida, baixo odor e elevada resistência. É o mais versátil de todos os adesivos instantâneos. Indicado para aplicações a nível geral, como: EVA, madeira de baixa porosidade, MDF, papel, cartolina, plástico, porcelana, tecidos, metais, couro, borracha, cortiça, compensados, PVA, granito, PVC, PS, dentre outros. EMBALAGENS: 2g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg

COLA KIT MDF

É uma solução para a indústria moveleira. Ideal para trabalhos de colagem em MDF, MDP, compensados, madeiras e materiais porosos em geral. Aceita aplicação em MDF cru, melamínico e topo com topo. Indicado para superfícies inativas, locais de grandes folgas e ambientes onde a temperatura é inferior à 15°C, agilizando o processo de colagem. Composto por dois componentes:

COMPONENTE A: Primer Spray para adesivos de Cianocrilato líquido. Indicado para tornar superfícies de baixa energia e/ou inativas.

COMPONENTE B: Adesivo instantâneo à base de Cianoacrilato líquido. Adesivo instantâneo à base de cianoacrilato de etila, mono componente, de polimerização por ação da umidade ambiente. Alta viscosidade, indicado para materiais porosos ou absorventes, que necessitam preenchimento de folgas maiores.

* Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos e isopor® (marca reg. Knauff Isopor Ltda.).

EMBALAGEM: Componente A - 100g | Componente B - 190ml



FIXADOR A3601

Fixador verde para peças cilíndricas de baixa viscosidade e alta resistência a desmontagem. Usado para unir partes cilíndricas de conexão, em situações que exigem baixa viscosidade. O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies metálicas. EMBALAGENS: 10g | 50g | 250g



FIXADOR A3640

Fixador verde para peças cilíndricas de baixa viscosidade e alta resistência a desmontagem. Usado para unir partes cilíndricas de conexão, em situações onde se requer resistência a temperaturas de até 204°C. Dentre algumas aplicações incluem pinos posicionadores em radiadores, camisas em carcaças de bombas e rolamentos na transmissão. O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies metálicas. EMBALAGENS: 10g | 50g | 250g



TRAVA ROSCA A3243

Fixador de roscas azul tixotrópico de média resistência a desmontagem. TRAVA e VEDA. Proporciona o não vazamentos e afrouxamento de elementos de fixação rosqueados por causa de impacto e vibração. Indicado para parafusos entre ¼ e ¾” (6 a 20mm). Resistência a óleos. O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies metálicas. EMBALAGENS: 50g | 250g



TRAVA ROSCA A3271

Fixador de roscas vermelho de baixa viscosidade e alta resistência a desmontagem. TRAVA e VEDA. Proporciona o não vazamentos e afrouxamento de elementos de fixação rosqueados por causa de impacto e vibração. Indicado para aplicações pesadas como prisioneiros de carcaças de motores em parafusos e porcas que requeira resistência alta de desmontagem. Ideal para parafusos até M20. O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies metálicas. EMBALAGENS: 10g | 50g | 250g



TRAVA ROSCA A3277

Fixador de roscas vermelho de alta viscosidade e alta resistência a desmontagem. TRAVA e VEDA. Proporciona o não vazamentos e afrouxamento de elementos de fixação rosqueados por causa de impacto e vibração. Indicado para aplicações em parafusos e prisioneiros de grande dimensão (M25 até M80). O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies metálicas. EMBALAGENS: 10g | 50g | 250g



SEU TRABALHO **VALORIZADO** COM PRODUTOS DE **ALTA QUALIDADE.**

DIFERENCIAIS



ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL

Despachamos para todo o Brasil via Correios (PAC ou Sedex) ou por transportadora.

PEDIDOS SOB ENCOMENDA

Trabalhamos com grande estoque, mas consulte disponibilidade para pedidos maiores.

PREÇO DIFERENCIADO PARA ATACADO

Nosso preço é altamente competitivo, o melhor custo x benefício. Preço especial para compras no atacado.

FRETE GRÁTIS PARA CURITIBA E REGIÃO

Para compras acima de R\$ 300,00.

NOSSOS CANAIS



[/ADRIFELCOMERCIALATACADISTA](#)

[/ADRIFELCOMERCIALATACADISTA](#)

[WWW.ADRIFEL.COM.BR](#)

ENDEREÇO

Rua General Theodorico Gonçalves Guimarães, 1290
Xaxim | Curitiba | Paraná | Brasil

E-MAIL

contato@adrifel.com.br

TELEFONE

(41) 3154-6300

SITE

www.adrifel.com.br

CONTATO



NOVO ENDEREÇO ADRIFEL!

A 400M
DO ANTIGO
ENDEREÇO




Rua General Theodorico Gonçalves Guimarães,
N° 1.290 (Galpão 3807 - 2A/2B) - Xaxim - Curitiba
(Passe a Rua Francisco Derosso e vire a 1ª à direita)



ADRIFEL

**AGRADECEMOS
SUA ATENÇÃO!**



ADRI FEL